



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.17.03.331.M.001653.10.09 ОТ 21.10.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование для ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования", расположенного по адресу: 607033, Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности)

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования", 607033, Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон № 19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования", 607033, Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон № 19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности) (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СП5160-89 "Санитарные правила для механических цехов (обработка металлов резанием)". СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемых для осуществления деятельности по производству изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование № 189 от 19.10.2009 года филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах"



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1574617